

Materiale sanitario dello studio

Materiale	Standard	Procedure di verifica e controllo qualità
Boel test	1	
Stereotest di Lang	1	
Tamponi rapidi per SBEGA	Almeno 2 confezioni da 20 kit	V. linea guida per esecuzione del test SBEGA Verifica mensile della scadenza dei kit (segnalazione su Schedule) ¹ ; quando uno o più kit risultano in scadenza entro i 2 mesi successivi al controllo, contatto casa fornitrice per sostituzione kit in scadenza con kit a scadenza più tardiva Verifica mensile della disponibilità dei kit, con ordine immediato in caso di disponibilità inferiore a 3 confezioni di kit
Kit per determinazione PCR	1 confezione da 25 kit	Segnalazione in caso di disponibilità inferiore a 20, per procedere ad ordine
Stick urine	Almeno 1 confezione da 100 strisce reattive	Segnalazione programmata su Schedule 2 mesi prima della scadenza del Kit in uso e degli eventuali kit di riserva; se uno o più kit risultano in scadenza entro 1 mese dalla data del controllo, contatto della casa fornitrice per sostituzione con kit a scadenza tardiva Ordine di un nuovo kit in caso di disponibilità di strisce reattive inferiore a 30
Strisce reattive per determinazione glicemia	1	Segnalazione programmata su Schedule un mese prima della scadenza della confezione di strisce reattive a confezione integra Segnalazione programmata su Schedule 3 mesi dopo l'apertura della confezione di strisce reattive Ordinazione di una nuova confezione di strisce reattive entro 1 mese dalla data di scadenza della confezione precedente se integra o dalla scadenza dei 4 mesi successivi all'apertura della confezione
Ambu e Kit di rianimazione	1	Verifica mensile (segnalazione su Schedule) ¹ dello strumentario, in particolare della disponibilità (almeno 2 pezzi per misura, altrimenti ordinazione) e della scadenza (sostituzione se scadenza entro 1 mese) delle cannule di Guder
Bisturi monouso	Almeno 3	Verifica mensile (segnalazione su Schedule) ¹ di disponibilità di 3 bisturi monouso (in caso contrario, ordinazione) e, contestualmente della data di scadenza (se scadenza entro 1 mese dalla data di controllo, sostituzione)
Ansa per asportazione cerume	2	Lavaggio e sterilizzazione mediante apparecchio a secco, non appena una delle anse viene utilizzata Disponibilità in ogni momento di almeno un'ansa sterile e pronta per l'uso

Abbassalingua	500	Verifica mensile (segnalazione su Schedule) ¹ di disponibilità di 500 pezzi (in caso contrario, ordinazione) e, contestualmente della data di scadenza se scadenza entro 1 mese dalla data di controllo, smaltimento e sostituzione)
Farmaci e materiale per urgenza, medicazione, terapia parenterale, ecc	Quantità sufficiente per 2 trattamenti	V. Lista farmaci e materiale per urgenza, medicazione, terapia parenterale, ecc. Verifica settimanale, al venerdì (segnalazione su Schedule) ¹ della disponibilità (ordinazione in caso di disponibilità per tipo inferiore a quella sufficiente per almeno 2 trattamenti Verifica trimestrale (segnalazione su Schedule) ¹ della scadenza (eliminazione di farmaci e materiale in scadenza entro i 3 mesi successivi)
Lancette pungidito monouso	Almeno 1 confezione integra	Verifica mensile (segnalazione su Schedule) ¹ di disponibilità di almeno una confezione integra di lancette pungidito (in caso contrario, ordinazione) e, contestualmente della data di scadenza delle confezioni in uso e di riserva (se scadenza entro un mese dalla data di controllo, smaltimento e sostituzione)
Siringhe monouso	Almeno 10	Verifica mensile (segnalazione su Schedule) ¹ di disponibilità di almeno 10 siringhe monouso da 5 ml (in caso contrario, ordinazione) e, contestualmente della data di scadenza (se scadenza entro un mese dalla data di controllo, smaltimento e sostituzione)
Guanti sterili monouso	Almeno 3 paia	Verifica mensile (segnalazione su Schedule) ¹ della disponibilità di almeno 3 paia di guanti sterili monouso (in caso contrario, ordinazione) e contestualmente della data di scadenza (se scadenza entro un mese dalla data di controllo, smaltimento e sostituzione)
Guanti non sterili monouso	Almeno 1 confezione integra	Verifica mensile (segnalazione su Schedule) ¹ di disponibilità di almeno 1 confezione integra di guanti non sterili monouso (in caso contrario, ordinazione)
Mascherine	Almeno 1 confezione integra	Verifica mensile (segnalazione su Schedule) ¹ della disponibilità (ordinazione se non disponibile almeno una confezione nuova di mascherine)
Estratti allergenici per Prick test	1 Kit	Verifica mensile (segnalazione su Schedule) ¹ della disponibilità (almeno sufficiente per l'esecuzione di 3 test, altrimenti ordinazione) e della scadenza (sostituzione se scadenza entro un mese dal controllo)
Termometri	3	Verifica mensile (segnalazione su Schedule) ¹ del funzionamento dei termometri

Distanziatori per aerosol dosati	Almeno 4 di cui 2 con mascherina per lattanti, ad uso interno	Individuazione di 4 distanziatori, di cui 2 con mascherina per lattanti, ad uso esclusivo interno e loro collocazione in spazio distinto dai distanziatori eventualmente distribuibili all'utenza Lavaggio e controllo efficienza dei distanziatori ad uso interno dopo ogni loro utilizzo Sostituzione annuale dei distanziatori ad uso interno (segnalazione programmata su Schedule)
Kit ferri per medicazione e rimozione punti di sutura	3	Lavaggio e sterilizzazione mediante apparecchio a secco, non appena uno dei kit viene utilizzato Disponibilità in ogni momento di almeno un kit sterile e pronto per l'uso
Liquidi per lavaggio e disinfezione di giochi, strumentario, ecc	Almeno una confezione integra per tipologia di prodotto	Verifica mensile (segnalazione su Schedule) ¹ della disponibilità di almeno una confezione integra per tipologia di prodotto

1. Un avviso ricorrente, a seconda dei casi settimanale, mensile, trimestrale o semestrale, il venerdì, ricorda all'interessato (l'infermiera o i singoli pediatri a seconda di chi debba espletare la funzione) la scadenza del controllo o comunque dell'operazione da eseguire. I tipi di controllo da effettuare sono riassunti nella scheda riassuntiva dei controlli.